



ФАБРИКА «ГОТИКА»

Изделия
для мощения, благоустройства
и строительства

Номенклатура изделий

март 2023



Содержание

Изделия для мощения и благоустройства

Камни мощения	3
Плиты мощения	4
Ступень	5
Газонные решетки	5
Тактильная плита	6
Лотки	6
Специальные элементы	6
Элементы подпорных стен	6
Пандус, уклон 27 %	7
Пандус выездной, уклон 10 %	7
Прямые бортовые камни	8
Радиусные бортовые камни (фаска с внешней стороны)	9
Радиусные бортовые камни (фаска с внутренней стороны)	9
Радиусные бортовые камни с фаской (фаска с внешней стороны)	9
Стеновые материалы	
Перегородочный пустотелый и полнотелый блоки	10
Стеновой полнотелый блок	10
Стеновой пустотелый блок	10
Крышки столбовые и заборные	11
Кирпич	11
Блок колотый	11

Стандарты на выпускаемую продукцию:

Камни и плиты мощения, ступени — по ГОСТ 17608-2017, СТО 76433836-001-2022;
 Газонные решетки, тактильная плитка, лотки, полусферы, палисады, элементы подпорных стен — по стандартам Фабрики «Готика»;
 Пандусы и бортовые камни — по СТО 33035924-001-2020;
 Стеновые и перегородочные блоки — по ГОСТ 6133-2019.

Каталог носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Актуальные характеристики изделий уточняются непосредственно при заказе в шоу-руме Фабрики «Готика».



Изделия для мощения и благоустройства

Наименование изделия	Вид изделия	Размеры в плане, мм	Тип фаски	Толщина, мм	Вес, кг	Количество штук в м ²	Количество на поддоне, м ²	Вес поддона, кг	Варианты исполнения								Группа эксплуатации по ГОСТ 17608	
									Profi	Bronze	Silver	Gold	Natur	Ferro	Finferro	Fino		
Камни мощения																		
Брусчатка		200×100	Б	40	1,7	50	21,6	1866	●	●	●	●	●	●	●	●	А	
			М	60	2,64	50	15,12	2026	●	●	●	●	●	●	●	●	Б	
			М	70	3,1	50	12,96	1974	●	●	●	●	●	●	●	●	Б	
			М	80	3,58	50	12,96	2350	●	●	●	●	●	●	●	●	В	
		М	100	4,4	50	10,8	2406	●	●	●	●	●	●	●	●	В, Г		
		240×120	Б	70	4,4	34,7	13,82	2142	●	●	●	●	●	●	●	●	Б	
Скада без фаски		225×150	Б/Ф	100	7,4	29,6	10,13	2274	●	●	●	●	●	●	●	●	В	
Квадрат		100×100	М	60	1,31	100	13,86	1846	●	●	●	●	●	●	●	●	Б	
			М	80	1,75	100	11,88	2109	●	●	●	●	●	●	●	●	В	
	М		100	2,2	100	9,9	2208	●	●	●	●	●	●	●	●	В		
	150×150	М	60	2,85	44,44	13,23	1706	●	●	●	●	●	●	●	●	Б		
		М	80	3,56	44,44	11,34	1945	●	●	●	●	●	●	●	●	В		
		Б/Ф	100	5	44,4	9,45	2155	●	●	●	●	●	●	●	●	В		
	200×200	М	60	5,3	25	16,8	2270	●	●	●	●	●	●	●	●	Б		
		М	80	7	25	14,4	2550	●	●	●	●	●	●	●	●	В		
	300×300		400×400	Б	40	7,92	11,11	21,6	1931	●	●	●	●	●	●	●	●	А
				М	50	9,9	11,11	15,12	1626	●	●	●	●	●	●	●	●	А
			М	60	11,4	11,11	15,12	1945	●	●	●	●	●	●	●	●	Б	
			М	80	16	11,11	12,96	2334	●	●	●	●	●	●	●	●	Б	
			М	100	20	11,11	10,8	2430	●	●	●	●	●	●	●	●	В	
			М	60	21,5	6,25	13,44	1836	●	●	●	●	●	●	●	●	Б	
Новый город		240×160 160×160 80×160	М	60	5,1 3,38 1,66	39	15,05	2017	●	●	●	●	●	●	●	●	Б	
			М	80	7,37 4,5 2,78	42	13,82	2464	●	●	●	●	●	●	●	●	В	
			С	60	5,5 3,4 2,1	42	15,4	2029	●	●	●	●	●	●	●	●	Б	
Старый город		260×160 160×160 100×160	С	80	7,2 2,65 4,3	42	13,2	2414	●	●	●	●	●	●	●	●	В	
			С	60	1,82	72	14,52	1861	●	●	●	●	●	●	●	●	Б	
Классика		180×120 120×120 120×60	С	80	2,4	72	12,44	2268	●	●	●	●	●	●	●	●	В	
			С	60	1,47	94,5	11,41	1539	●	●	●	●	●	●	●	●	Б	
Веер		146×118 109×118 88×118	С	60	1,47	94,5	11,41	1539	●	●	●	●	●	●	●	●	Б	

Обозначения:

Б — большая фаска, **М** — маленькая фаска, **С** — специальная фаска, **Б/Ф** — без фаски.
 Варианты исполнения поверхности: **Profi**, **Natur** — гладкая, **Bronze** — шероховатая, **Silver** — зернистая с гранитной крошкой,
Gold — зернистая с крошкой из декоративных материалов, **Ferro** — шероховатая; **Finferro** — комбинированная; **Fino** — супергладкая.
 ● — Производится в ассортименте продукции. ○ — Производится по специальному заказу.



Наименование изделия	Вид изделия	Размеры в плане, мм	Тип фаски	Толщина, мм	Вес, кг	Количество штук в м ²	Количество на поддоне, м ²	Вес поддона, кг	Варианты исполнения							Группа эксплуатации по ГОСТ 17608			
									Profi	Bronze	Silver	Gold	Natur	Ferro	Finero		Fino		
Калипсо (сочетается только с квадратом 100×100 мм)		200×200	Б	60	5	25	16,8	2130	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Б	
		100×100	Б	60	1,31	100	13,86	1846	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Б	
Зигзаг/Волна		225×112,5	Б	60	3,44	39,5	14,17	1956	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Б	
			Б	80	4,3	39,5	12,14	2233	●	●	●	●	●	●	●	●	●	В	
			Б	100	5,4	38	9,61	2082	●	●	●	●	●	●	●	●	●	В, Г	
Старая площадь		160×160	С	60	3,37	39	15,05	2012	●	●	●	●	●	●	●	●	Б		
Катушка		200×165	Б	60	3,9	35,7	14,11	1977	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Б	
			Б	80	4,9	35,7	12,1	2147	●	●	●	●	●	●	●	●	●	В	
Картано Гранде		300×200	М	60	8,07	16,7	16,8	2290	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Б	
			М	80	10,76	16,7	14,4	2612	●	●	●	●	●	●	●	●	●	В	
Картано		300×150	М	60	6,03	22,2	15,12	2056	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Б	
			М	80	8,05	22,2	12,96	2348	●	●	●	●	●	●	●	●	●	В	
			М	100	10	22,2	10,8	2430	●	●	●	●	●	●	●	●	●	В	
Паркет		300×100	М, Б	60	3,95	33,3	15,12	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Б	
			М	80	5,34	33,3	12,96	2337	●	●	●	●	●	●	●	●	●	В	
Шемрок/Трилистник		200×200	Б	100	5,74	40	9	2096	●	●	●	●	●	●	●	●	●	В, Г	
Ригель		360×80	М	80	5,1	34,7	11,4	2050	●	●	●	●	●	●	●	●	●	В	
			М	100	6,41	34,7	9,6	2145	●	●	●	●	●	●	●	●	●	В	
Брусочек		180×60	М	80	1,88	96	9,7	1790	●	●	●	●	●	●	●	●	В		
Куб/Квадрат		80×80	М	80	1,1	156,25	10,98	1918	●	●	●	●	●	●	●	●	●	В	
Плиты мощения																			
Квадрат		500×500	М	80	46	4	12	2130	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Б	
			М	100	57,5	4	10	2330	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Б	
			Б	120	66,5	4	8	2150	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Б	
		600×600	М	80	65	2,77	8,64	1566	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Б
			М	100	81,2	2,77	7,2	1690	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Б
		М	100	225	1	10	2280	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Б
City Mix		550×167 650×167 550×250 650×250 600×250	М	80	16,17	8	12	2131	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Б
					19,10														
					24,2														
					28,6														
					26,4														
Доска фактурная		400×200 600×200	С	60	10,8	10	16,76	2290	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Б
					16,1														

Обозначения:

Б — большая фаска, **М** — маленькая фаска, **С** — специальная фаска, **Б/Ф** — без фаски.
 Варианты исполнения поверхности: **Profi, Natur** — гладкая, **Bronze** — шероховатая, **Silver** — зернистая с гранитной крошкой, **Gold** — зернистая с крошкой из декоративных материалов, **Ferro** — шероховатая; **Finero** — комбинированная; **Fino** — супергладкая.
 ● — Производится в ассортименте продукции. ○ — Производится по специальному заказу.



Наименование изделия	Вид изделия	Размеры в плане, мм	Тип фаски	Толщина, мм	Вес, кг	Количество штук в м ²	Количество на поддоне, м ²	Вес поддона, кг	Варианты исполнения							Группа эксплуатации по ГОСТ 17608		
									Profi	Bronze	Silver	Gold	Natur	Ferro	Finero		Fino	
Плита		400×200	М	80	14	12,5	14,4	2520	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Б
		500×125	С	100	14,4	16	8,75	1906	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Б
		600×200	М	60	16,2	8,33	13,44	1844	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Б
			М	80	21,6	8,33	11,52	2104	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Б
		600×300	Б/Ф	100	26,4	8,33	9,6	2190	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Б
			М	60	24,5	5,55	15,12	2080	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Б
		600×400	М	80	32,51	5,55	12,96	2371	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Б
			М	100	39,6	5,55	10,8	2430	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Б
		700×350	М	60	32,3	4,17	13,44	1839	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Б
			М	80	43,1	4	11,52	2032	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Б
		800×400	М	100	55,14	4,08	7,35	1685	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Б
			М	80	56	3,13	11,52	2082	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Б
		900×300	М	100	70	3,13	9,6	2169	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Б
			М	80	48,82	3,7	9,72	1788	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Б
		900×600	М	100	60,84	3,7	8,1	1855	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Б
			М	100	124,2	1,85	5,4	2500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Б
1000×500	М	80	92	2	12	2238	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Б		
	М	100	113	2	10	2290	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Б		
Зарядье		600×400	Б/Ф	100	33,7	6,67	7,5	1718	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Б
Полигональ		893×780	М	80	95,1	11,32	6,36	1175	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Б
Плита А1		700×500	М	80	45	4	5,95	1110	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Б
Ступень																		
Ступень		1000×430	Б	120	115		10	1170	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Б
Газонные решетки																		
Газонная решетка		450×225	С	80	10	10	9,6	1032	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
Эко-фантазия		300×300	С	80	10	11,11	12,96	1456	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
Эко-парковка		600×400	С	100	32,7	4,17	9,6	1300	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—

Обозначения:

Б — большая фаска, **М** — маленькая фаска, **С** — специальная фаска, **Б/Ф** — без фаски.
 Варианты исполнения поверхности: **Profi, Natur** — гладкая, **Bronze** — шероховатая, **Silver** — зернистая с гранитной крошкой, **Gold** — зернистая с крошкой из декоративных материалов, **Ferro** — шероховатая; **Finero** — комбинированная; **Fino** — супергладкая.
 ● — Производится в ассортименте продукции. ○ — Производится по специальному заказу.



Наименование изделия	Вид изделия	Размеры в плане, мм	Тип фаски	Толщина, мм	Вес, кг	Количество штук в м ²	Количество на поддоне, м ²	Вес поддона, кг	Варианты исполнения															
									Profi	Bronze	Silver	Gold	Natur	Ferro	Finferro	Fino								
Тактильная плита																								
Линия		300×300	M	80	16	11,11	12,96	1900	●	●	●	●	●	●										
Диагональ		300×300	M	80	16	11,11	12,96	1900	●	●	●	●	●	●										
Конус в линейном порядке		300×300	M	80	16	11,11	12,96	1900	●	●	●	●	●	●										
Конус в шахматном порядке		300×300	M	80	16	11,11	12,96	1900	●	●	●	●	●	●										

Наименование изделия	Вид изделия	Размеры, мм	Вес, кг	Количество на поддоне, шт	Вес поддона, кг	Варианты исполнения																		
						Profi	Bronze	Silver	Gold	Natur	Ferro	Finferro	Fino											
Лотки																								
Лоток прикромочный Б1		1000×500×250/200	220	8	1760	●																		
Лоток		600×300×80	28,6	40	1144	●																		
Лоток		200×100×80	3	400	1700	●																		
Специальные элементы																								
Полусфера		Ø500, Н 250	79	4	336	●														○				
Элементы подпорных стен																								
Палисад		1000×120×120	33	42	1386	●	●	●	●	●	●													
Палисад		1000×165×165	61	25	1525	●	●	●	●	●	●													
Палисад		1000×200×150	66	24	1600	●	●	●	●	●	●													
L-элемент		1000×500×100	154	4	636	●																		

Обозначения:

Б — большая фаска, **М** — маленькая фаска, **С** — специальная фаска, **Б/Ф** — без фаски.
 Варианты исполнения поверхности: **Profi, Natur** — гладкая, **Bronze** — шероховатая, **Silver** — зернистая с гранитной крошкой, **Gold** — зернистая с крошкой из декоративных материалов, **Ferro** — шероховатая; **Finferro** — комбинированная; **Fino** — супергладкая.
 ● — Производится в ассортименте продукции. ○ — Производится по специальному заказу.



Наименование изделия	Вид изделия	Размеры, мм	Вес, кг	Количество на поддоне, шт	Вес поддона, кг	Варианты исполнения																		
						Profi	Bronze	Silver	Gold	Natur	Ferro	Finferro	Fino											
Растерфлот Растерфлот		280×150×120	9	144	1310	●				●														
		480×380×250	46	16	750	●				●														
Хангфлор Хангфлор		350×280×250	24	36	880	●				●														
		500×400×250	43	16	700	●				●														
Паркфлор Паркфлор		410×360×250	40	24	980	●				●														
		500×430×250	57	16	930	●				●														
Мультифлор		660×450×250	56	16	910	●				●														
Пандус, уклон 27 %																								
Пандус, уклон 27% комплект		600x1400	434	-	-	●	●							●						○				
Доборный элемент левый/ правый*		600×300×300(150)	93	3 левых, 3 правых	980	●	●							●						○				
Центральный нижний элемент		600×400×300(150)	124	2	248	●	●							●						○				
Пандус выездной, уклон 10 %																								
Пандус выездной, уклон 10% комплект		3000x1500	2657				●	●												○				
Центральный верхний элемент		1000×750×300(225)	450		450	●	●													○				
Центральный нижний элемент		1000×750×225(150)	315		315	●	●													○				
Верхний правый элемент		1000×750×300(225)	498		498	●	●													○				
Нижний правый элемент**		1000×750×225(150)	448		448	●	●													○				
Верхний левый элемент		1000×750×300(225)	498		498	●	●													○				
Нижний левый элемент**		1000×750×225(150)	448		448	●	●													○				

* Форма элемента стыкуется с камнем бортовым дорожным 1000×300×150 мм.

** Нижние левый и правый элементы подбираются в зависимости от формы примыкающего дорожного бортового камня 1000×300×150 мм, с фаской или без.

Обозначения:

Варианты исполнения поверхности: **Profi, Natur** — гладкая, **Bronze** — шероховатая, **Silver** — зернистая с гранитной крошкой, **Gold** — зернистая с крошкой из декоративных материалов, **Ferro** — шероховатая; **Finferro** — комбинированная; **Fino** — супергладкая.
 ● — Производится в ассортименте продукции. ○ — Производится по специальному заказу.

Наименование изделия	Вид изделия	Разрез / расположение лицевого слоя	Размеры, мм	Вес, кг	Количество на поддоне, шт	Вес поддона, кг	Варианты исполнения							
							Profi	Bronze	Silver	Gold	Natur	Ferro	Finero	Fino
Прямые бортовые камни														
Камень садовый			1000×200×80	37	44	1660	●	●	●	●	●	●	●	
			1000×200×75	33,65	44	1510							●	
			500×200×50	11,55	120	1416	●	●	●	●	●	●	○	
Камень магистральный			1000×300×180	118,3	15	1800	●	●	●	●	●	●	●	
Бортовой камень дорожный			1000×300×150	100	18	1825	●	●	●	●	●	●	●	
Бортовой камень дорожный с фаской			1000×300×150	100	18	1825	●	●	●	●	●	●	●	
			1000×300×150	100	18	1825	●						●	
Бортовой камень дорожный с двумя фасками			1000×300×150	100	18	1825	●	●	●	●	●	●	●	
Бортовой камень дорожный			1000×300×300	200	9	1825	●						●	
			1000×300×300	200	9	1825	●	●	●	●	●	●		
Бортовой камень мостовой			1000×450×180	180	10	1825	●	●	●	●	●			
			1000×600×180	240	8	1920	●	●	●	●	●			
Бортовой камень мостовой с фаской			1000×600×150	200	8	1616	●	●	●	●	●			

Обозначения:

Варианты исполнения поверхности: **Profi**, **Natur** — гладкая, **Bronze** — шероховатая, **Silver** — зернистая с гранитной крошкой, **Gold** — зернистая с крошкой из декоративных материалов, **Ferro** — шероховатая; **Finero** — комбинированная; **Fino** — супергладкая.
 ● — Производится в ассортименте продукции. ○ — Производится по специальному заказу.

Наименование изделия	Вид изделия	Разрез / расположение лицевого слоя	Размеры, мм	Вес, кг	Количество на поддоне, шт	Вес поддона, кг	Варианты исполнения							
							Profi	Bronze	Silver	Gold	Natur	Ferro	Finero	Fino
Бортовой камень дорожный пониженный			1000×225×150	73	24	1760	●	●	●	●	●	●	●	
Бортовой камень дорожный левый			1000×300/225×150	85	16	1360	●	●	●	●	○	○		
Бортовой камень дорожный правый			1000×300/225×150	85	16	1360	●	●	●	●	○	○		
Радиусные бортовые камни (фаска с внешней стороны)														
Камень дорожный радиусный R = 0,5 м			780×300×150	67	18	1230	●	○	●	●	●	○		
Камень дорожный радиусный R = 1 м			780×300×150	69	18	1270	●	○	●	●	●	○		
Камень дорожный радиусный R = 2 м			780×300×150	72	18	1320	●	○	●	●	●	○		
Камень дорожный радиусный R = 3 м			780×300×150	73	18	1340	●	○	●	●	●	○		
Камень дорожный радиусный R = 4 м			780×300×150	74	18	1345	●	○	●	●	●	○		
Камень дорожный радиусный R = 6 м			780×300×150	74	18	1360	●	○	●	●	●	○		
Камень дорожный радиусный R = 8 м			780×300×150	74	18	1360	●	○	●	●	●	○		
Радиусные бортовые камни с фаской (фаска с внешней стороны)														
Камень дорожный радиусный с фаской R = 0,5 м			780×300×150	67	18	1230	●	○	●	●	●	○		
Камень дорожный радиусный с фаской R = 1 м			780×300×150	69	18	1270	●	○	●	●	●	○		
Камень дорожный радиусный с фаской R = 1,5 м			780×300×150	72	18	1320	●	○	●	●	●	○		
Камень дорожный радиусный с фаской R = 3 м			780×300×150	73	18	1340	●	○	●	●	●	○		
Радиусные бортовые камни (фаска с внутренней стороны)														
Камень дорожный радиусный R = 1 м			780×300×150	74	18	1400	●	●	●	●	●			

Обозначения:

Варианты исполнения поверхности: **Profi**, **Natur** — гладкая, **Bronze** — шероховатая, **Silver** — зернистая с гранитной крошкой, **Gold** — зернистая с крошкой из декоративных материалов, **Ferro** — шероховатая; **Finero** — комбинированная; **Fino** — супергладкая.
 ● — Производится в ассортименте продукции. ○ — Производится по специальному заказу.

Стеновые материалы

Наименование изделий	Внешний вид	Размеры, мм	Обозначение по ГОСТ 6133-2019	Ср.плотность кг/м.куб	Марка по прочности	Морозостойкость	Кол-во в м ² (м ²)	Кол-во на поддоне (в маш. 20 тонн), шт.	Вес, кг	Вес поддона, кг
Перегородочный пустотелый и полнотелый блоки										
Керамзитобетонный		390×80×190	КПР-ПР-ПС-390-50-1300	1300	M50	Не реглам.	12,5 (139)	110 (2420)	7,5	850
Бетонный		390×80×190	КПР-ПР-ПС-390-100-1800	1202	M100	Не реглам.	12,5 (139)	110 (1980)	9,7	1100
Керамзитобетонный		390×90×190	КПР-ПР-ПС-390-50-1300	1300	M50	Не реглам.	12,5 (125)	100 (2000)	9,4	960
Бетонный		390×90×190	КПР-ПР-ПС-390-100-1800	1800	M100	Не реглам.	12,5 (125)	100 (1600)	12	1220
Керамзитобетонный		390×90×190	КПР-ПР- 390-50-1700	1700	M50	Не реглам.	12,5 (125)	100 (1800)	11,3	1150
Бетонный		390×90×190	КПР-ПР- 390-100-2200	2200	M100	Не реглам.	12,5 (125)	100 (1400)	14,5	1470
Стеновой полнотелый блок										
Керамзитобетонный		390×190×190	КСП-ПР-390-100-F50-1700	1700	M100	F50	12,5 (62,5)	60 (840)	23,8	1490
Керамзитобетонный		390×190×190	КСП-ПР-390-75-F50-1700	1700	M75	F50	12,5 (62,5)	60 (1080)	18	1100
Бетонный		390×190×190	КСП-ПР-390-100-F100-2200	2200	M100	F100	12,5 (62,5)	60 (660)	30	1825
Бетонный		390×190×190	КСП-ПР-390-200-F100-2200	2200	M200	F100	12,5 (62,5)	60 (660)	30	1825
Бетонный		380×250×140	КСП-ПР-380-100-F100-2200	2200	M100	F100	17 (75)	48 (672)	28	1700
Керамзитобетонный		380×250×140	КСП-ПР-380-100-F50-2200	2200	M100	F50	17 (75)	48 (840)	22,6	1360
Бетонный		390×190×160	КСП-ПР-390-100-F100-2200	2200	M100	F100	12,5 (73,5)	70 (770)	26	1840
Керамзитобетонный		390×190×160	КСП-ПР-390-100-F50-1700	1700	M100	F50	12,5 (73,5)	70 (980)	20,1	1410
Стеновой пустотелый блок										
Керамзитобетонный		390×190×190	КСП-ПР-ПС-390-50-F50-900	900	M50	F50	12,5 (62,5)	60 (1440)	13	865
7-щелевой керамзитобетонный		390×190×190	КСП-ПР-ПС-390-75-F50-1300	1300	M75	F50	12,5 (62,5)	60 (1080)	18,2	1075
18-щелевой керамзитобетонный		380×250×140	КСП-ПР-ПС-380-75-F50-1300	1300	M75	F50	17 (66)	48 (576)	16,5	1210
Бетонный		390×190×190	КСП-ПР-ПС-390-100-F100-1000	1000	M100	F100	12,5 (62,5)	60 (1140)	17	1045
7-щелевой бетонный		390×190×190	КСП-ПР-ПС-390-100-F100-1700	1700	M100	F100	12,5 (62,5)	60 (840)	23,7	1465
18-щелевой бетонный		380×250×140	КСП-ПР-ПС-380-100-F100-1700	1700	M100	F100	17 (66)	48 (576)	21,37	1650

Наименование изделий	Внешний вид	Размеры, мм	Марка по прочности	Морозостойкость	Кол-во в м ² (м ²)	Кол-во на поддоне (в маш. 20 тонн) шт.	Вес, кг	Вес поддона, кг
Крышки столбовые и заборные								
Крышка заборная		300×300×70	M150	F100	-	24	11,5	550
Крышка столбовая		425×425×70	M150	F100	-	20	51	1000
Кирпич								
Бетонный колотый кирпич		250×120×65	M150	F100	51 (394)	400 (4400)	4,5	1825
Еврокирпич		250×120×65	M100	F100	12,5 (125)	432 (7344)	2,7	1170
Блок колотый								
Бетонный колотый пустотелый блок		390×190×190	M150	F100	12,5 (62,5)	50 (900)	19	975
Бетонный колотый 2-х сторонний пустотелый блок		390×190×190	M150	F100	12,5 (62,5)	50 (900)*	23,23	1192
Бетонный угловой колотый пустотелый блок		390×190×190	M150	F100	12,5 (62,5)	50 (850)	23	1175
Бетонный колотый 3-х сторонний пустотелый блок (столбовой)		390×190×190	M150	F100	12,5 (62,5)	50 (850)**	21	1080
Бетонный колотый полнотелый блок ***		390×90×190	M150	F100	12,5 (125)	100 (1300)	15	1525

* Из 50 шт: 40 шт целых блоков; 10 шт из половинок.
 ** Из 50 шт: 25 шт целых блоков; 25 шт из половинок.
 *** Изготавливается по специальному заказу совместно с колотыми блоками



125212, Москва,
ул. Адмирала Макарова, д. 6,
тел./факс: +7 (495) 225 22 22
E-mail: info@fabrika-gotika.ru
Сайт: www.fabrika-gotika.ru